

1.1 Igienico, ISO 2037

Il materiale di installazione descritto in questa sezione è di dimensioni adatte per i tubi ISO 2037.







Listini	
Tubi	1.1.26
Riduzioni	1.1.27
Curve	1.1.29
Portagomma	1.1.32
Derivazioni a T	1.1.33
Raccordi SMS	1.1.34
Anelli di tenuta per raccordi SMS	1.1.40
Raccordi ISO	1.1.41
Raccordi DS tubi DS 720	1.1.43
Raccordi DIN	1.1.46
Raccordi clamp	1.1.49
Anelli clamp per raccordi clamp	1.1.51
Raccordi flangiati	1.1.52

Tubi

Igienico, ISO 2037

Tubi prodotti in lunghezza di circa 6 metri
Codice prodotto: 5102
Conforme alla norma: ISO 2037

Finitura: BD e BC

Materiale N. Articolo	PPL EUR	Materiale N. Articolo	PPL EUR	Dimensione	Dimensione (mm)	
1.4307 (304L)		1.4404 (316L)		mm	OD/ID x t	Tubi in pollici finitura BD ISO 2037
9611819010	*	9611819210	*	25.00	25,00/22,60x1,20	
9611819030	*	9611819230	*	38.00	38,00/35,60x1,20	
9611819060	*	9611819260	*	51.00	51,00/48,60x1,20	
9611819090	*	9611819280	*	63.50	63,50/60,30x1,60	
9611819101	*	9611819290	*	76.10	76,10/72,90x1,60	
9611819120	*	9611819310	*	101.60	101,60/97,60x2,00	
Tubi in pollici finitura BC ISO 2037						
9611819008	*	9611819868	*	25.00	25,00/22,60x1,20	
9611819863	*	9611819870	*	38.00	38,00/35,60x1,20	
9611819864	*	9611819871	*	51.00	51,00/48,60x1,20	
9611819865	*	9611819872	*	63.50	63,50/60,30x1,60	
9611819866	*	9611819873	*	76.10	76,10/72,90x1,60	
9611819867	*	9611819874	*	101.60	101,60/97,60x2,00	
Tubi in pollici finitura BD esecuzione ISO 2037 H3**						
9614042502	*	9614042509	*	25.00	25,00/22,60x1,20	
9614042504	*	9614042511	*	38.00	38,00/35,60x1,20	
9614042505	*	9614042512	*	51.00	51,00/48,60x1,20	
9614042506	*	9614042513	*	63.50	63,50/60,30x1,60	
9614042507	*	9614042514	*	76.10	76,10/72,90x1,60	
9614042508	*	9614042515	*	101.60	101,60/97,60x2,00	
Tubi in pollici finitura BC esecuzione ISO 2037 H3**						
9614042501	*	9614042522	*	25.00	25,00/22,60x1,20	
9614042517	*	9614042524	*	38.00	38,00/35,60x1,20	
9614042518	*	9614042525	*	51.00	51,00/48,60x1,20	
9614042519	*	9614042526	*	63.50	63,50/60,30x1,60	
9614042520	*	9614042527	*	76.10	76,10/72,90x1,60	
9614042521	*	9614042528	*	101.60	101,60/97,60x2,00	

* Prezzi PPL al metro aggiornati mensilmente

** Esecuzione H3 = superficie interna (Ra µm) comprese aree saldate ≤ 0,8 (certificato EHEDG)

Rivolgersi al proprio contatto Alfa Laval per richiedere ulteriori informazioni.

Codice prodotto: 5064

Finitura: OD: Semilucida
ID: Semilucida

Materiale N. Articolo	PPL EUR	Dimensione	Dimensione (mm)			
			OD ₁ /ID ₁ x t ₁	OD ₂ /ID ₂ x t ₂	S	
1.4404 (316L)		mm				Riduzione concentrica
3131708951		38.00/25.00	38,00/35,60x1,20	25,00/22,60x1,20	44.00	
3131708952		51.00/25.00	51,00/48,60x1,20	25,00/22,60x1,20	86.00	
3131708953		51.00/38.00	51,00/48,60x1,20	38,00/35,60x1,20	42.00	
3131708954		63.50/38.00	63.50/61.10x1.20	38,00/35,60x1,20	82.00	
3131708955		63.50/51.00	63.50/61.10x1.20	51,00/48,60x1,20	40.00	
3131708956		76.10/51.00	76,10/72,90x1,60	51,00/47,80x1,60	79.00	
3131708957		76.10/63.50	76,10/72,90x1,60	63,50/60,30x1,60	39.00	
3131708958		101.60/76.10	101,60/97,60x2,00	76.10/72.10x2.00	81.00	
						Riduzione eccentrica
3131708961		38.00/25.00	38,00/35,60x1,20	25,00/22,60x1,20	44.00	
3131708962		51.00/25.00	51,00/48,60x1,20	25,00/22,60x1,20	86.00	
3131708963		51.00/38.00	51,00/48,60x1,20	38,00/35,60x1,20	42.00	
3131708964		63.50/38.00	63.50/61.10x1.20	38,00/35,60x1,20	82.00	
3131708965		63.50/51.00	63.50/61.10x1.20	51,00/48,60x1,20	40.00	
3131708966		76.10/51.00	76,10/72,90x1,60	51,00/47,80x1,60	79.00	
3131708967		76.10/63.50	76,10/72,90x1,60	63,50/60,30x1,60	39.00	
3131708968		101.60/76.10	101,60/97,60x2,00	76.10/72.10x2.00	81.00	

NOTA: Per informazioni su pressione e superficie, vedere la scheda del prodotto.

Codice prodotto: 5064

Finitura: OD: Lucidata
ID: Grezza

N. articolo	PPL EUR	N. articolo	PPL EUR	Dimensione	Dimensione (mm)			
					mm	OD ₁ /ID ₁ x t ₁	OD ₂ /ID ₂ x t ₂	
1.4307 (304L)		1.4404 (316L)		mm				Riduzione concentrica
9612928250		9612928259		38.10/25.40	38.10/34.90x1.60	25.40/22.20x1.60	40.00	
9612928251		9612928260		50.80/25.40	50.80/47.60x1.60	25.40/22.20x1.60	80.00	
9612928252		9612928261		50.80/38.10	50.80/47.60x1.60	38.10/34.90x1.60	41.00	
9612928253		9612928262		63.50/38.10	63,50/60,30x1,60	38.10/34.90x1.60	80.00	
9612928254		9612928263		63.50/50.80	63,50/60,30x1,60	50.80/47.60x1.60	38.00	
9612928255		9612928264		76.10/50.80	76.10/73.00x1.60	50.80/47.60x1.60	76.00	
9612928256		9612928265		76.10/63.50	76.10/73.00x1.60	63,50/60,30x1,60	38.00	
9612928257		9612928266		101.60/76.10	101,60/97,60x2,00	76.20/73.00x1.60	76.00	
9612928258		9612928267		101.60/63.50	101,60/97,60x2,00	63,50/60,30x1,60	108.00	
		9612928274		38.10/25.40	38.10/34.90x1.60	25.40/22.20x1.60	97.00	
		9612928275		50.80/38.10	50.80/47.60x1.60	38.10/34.90x1.60	97.00	
		9612928276		50.80/25.40	50.80/47.60x1.60	25.40/22.20x1.60	115.00	
		9612928277		63.50/50.80	63,50/60,30x1,60	50.80/47.60x1.60	97.00	
		9612928278		63.50/38.10	63,50/60,30x1,60	38.10/34.90x1.60	120.00	
		9612928279		76.20/63.50	76.10/73.00x1.60	63,50/60,30x1,60	97.00	
		9612928280		76.20/50.80	76,10/72,90x1,60	50.80/47.60x1.60	115.00	
		9612928281		76.20/38.10	76.10/72.10x2.00	38.10/34.90x1.60	130.00	
		9612928282		101.60/76.20	101,60/97,60x2,00	76.20/73.00x1.60	120.00	
		9612928283		101.60/63.50	101,60/97,60x2,00	63,50/60,30x1,60	141.00	
		9612928284		101.60/50.80	101,60/97,60x2,00	50,80/47,60x1,60	151.00	
								Riduzione eccentrica
		9612928285		38.10/25.40	38.10/34.90x1.60	25.4/22.20x1.60	100.00	
		9612928286		50.80/38.10	50.80/47.60x1.60	38.10/34.90x1.60	100.00	
		9612928287		50.80/25.40	50.80/47.60x1.60	25.40/22.20x1.60	120.00	
		9612928288		63.50/50.80	63,50/60,30x1,60	50.80/47.60x1.60	105.00	
		9612928289		63.50/38.10	63,50/60,30x1,60	38.10/34.90x1.60	140.00	
		9612928290		76.20/63.50	76.10/73.00x1.60	63,50/60,30x1,60	105.00	
		9612928291		76.20/50.80	76.10/73.00x1.60	50.80/47.60x1.60	135.00	
		9612928292		101.60/76.20	101,60/97,60x2,00	76.20/73.00x1.60	140.00	
		9612928293		101.60/63.50	101,60/97,60x2,00	63,50/60,30x1,60	170.00	
		9612929372		104.00/76.10	104,00/100,00x2,00	76.20/73.00x1.60	125.00	
		9612929373		104.00/63.50	104,00/100,00x2,00	63,50/60,30x1,60	170.00	

NOTA: Per informazioni su pressione e superficie, vedere la scheda del prodotto.

Lo spessore della parete non è a norma ISO 2037.

Codice prodotto: 5004

Finitura: OD: Semilucida
ID: Semilucida

Materiale N. Articolo	PPL EUR	Materiale N. Articolo	PPL EUR	Dimensione mm	Dimensione (mm)			D	Curva 90° - (R = 1 x D)
					OD/ID x t	S	L ₁		
1.4307 (304L)		1.4404 (316L)							
190683		191507		25.00	25,00/22,60x1,20	55.00		25.00	
3131902101		3131902111		38.00	38,00/35,60x1,20	70.00		38.00	
3131902181		3131902191		51.00	51,00/48,60x1,20	82.00		51.00	
3131902261		3131902271		63.50	63,50/60,30x1,60	105.00		64.00	
3131902341		3131902351		76.10	76,00/72,00x2,00	110.00		76.00	
Curva 90° - (R = 1 x D)									
		191699		25.00	25,00/22,60x1,20	55.00	255.00	25.00	
		3131902671		38.00	38,00/35,60x1,20	70.00	270.00	38.00	
		3131902751		51.00	51,00/48,60x1,20	82.00	282.00	51.00	
		3131902831		63.50	63,50/60,30x1,60	105.00	305.00	64.00	
		3131902911		76.10	76,10/72,10x2,00	110.00	310.00	76.00	
Conforme alla norma: ISO 2851									
Curva 90° - (R = 1,5 x D)									
9611310010		9611310011		25.00	25,00/22,60x1,20	65.00		37.50	
9611310020		9611310021		38.00	38,00/35,60x1,20	85.00		57.00	
9611310030		9611310031		51.00	51,00/48,60x1,20	110.00		76.50	
9611310040		9611310041		63.50	63,50/60,30x1,60	135.00		95.30	
9611310050		9611310051		76.10	76,10/72,90x1,60	155.00		114.20	
9611310060		9611310061		101.60	101,60/97,60x2,00	195.00		152.50	
Curva 90° - (R = 1,5 x D)									
9611312661		9611312671		25.00	25,00/22,60x1,20	38.00		37.50	
9611312662		9611312672		38.00	38,00/35,60x1,20	57.00		57.00	
9611312663		9611312673		51.00	51,00/48,60x1,20	76.00		76.50	
9611312664		9611312674		63.50	63,50/60,30x1,60	95.00		95.30	
9611312665		9611312675		76.10	76,10/72,90x1,60	114.00		114.20	
9611312666		9611312676		101.60	101,60/97,60x2,00	152.00		152.50	



Codice prodotto: 5004

Finitura: OD: Lucidata
ID: Grezza

Materiale N. Articolo	PPL EUR	Materiale N. Articolo	PPL EUR	Dimensione mm	Dimensione (mm)			ID: Grezza
					OD x t	S	D	
1.4307 (304L)		1.4404 (316L)						Curva 90° - (R = 1 x D)
9612027715		9612027722		25.00	25.00x1.20	55.00	25.00	
9612027717		9612027724		38.00	38.00x1.20	70.00	38.00	
9612027718		9612027725		51.00	51.00x1.20	82.00	51.00	
9612027719		9612027726		63.50	63.50x1.60	105.00	64.00	
9612027720		9612027727		76.10	76.10x2.00	110.00	76.00	
								Curva 90° - (R = 1,5 x D)
9613404201		9613404207		25.00	25,00/22,60x1,20	38.00	37.50	
9613404202		9613404208		38.00	38,00/35,60x1,20	57.00	57.00	
9613404203		9613404209		51.00	51,00/48,60x1,20	76.00	76.50	
9613404204		9613404210		63.50	63,50/60,30x1,60	95.00	95.30	
9613404205		9613404211		76.10	76,10/72,90x1,60	114.00	114.20	
9613404206		9613404212		101.60	101,60/97,60x2,00	152.00	152.50	
								Curva 90° - (R = 3 x D)
		9612928268		25.40	25.40/22.90 X 1.25	115.00	75.00	
		9612928269		31.80	31.80/29.30 X 1.25	136.00	93.00	
		9612928270		38.10	38.10/35.60 X 1.25	140.00	115.00	
		9612928271		50.80	50.80/48.30 X 1.25	225.00	150.00	
		9612928272		63.50	63.50/60.50x1.50	240.00	185.00	
		9612928273		76.00	76.00/72.80x1.60	250.00	215.00	

Codice prodotto: 5004

Finitura: OD: Lucidata
ID: Grezza

Materiale N. Articolo	PPL EUR	Materiale N. Articolo	PPL EUR	Dimensione mm	Dimensione (mm)			Finitura: OD: Semilucida
					OD/ID x t	L ₁	L ₂	ID: Semilucida
1.4307 (304L)		1.4404 (316L)						Curva 45°, OD/ID: Semilucida
9611300661		9611300809		25.00	25,00/22,60x1,20	70.00	47.00	
9611300662		9611300810		38.00	38,00/35,60x1,20	87.00	63.00	
9611300663		9611300811		51.00	51,00/48,60x1,20	119.50	86.50	
9611300664		9611300812		63.50	63,50/60,30x1,60	136.00	101.00	
9611300665		9611300813		76.10	76.10/72.10x2,00	157.00	119.00	
9611300778		9611300667		101.60	101,60/97,60x2,00	226.50	166.00	
								Curva 45°, OD/ID: Lucidata
9613404301		9613404307		25.00	25,00/22,60x1,20	70.00	47.00	
9613404302		9613404308		38.00	38,00/35,60x1,20	87.00	63.00	
9613404303		9613404309		51.00	51,00/48,60x1,20	119.50	86.50	
9613404304		9613404310		63.50	63,50/60,30x1,60	136.00	101.00	
9613404305		9613404311		76.10	76.10/72.10x2,00	157.00	119.00	
9613404306		9613404312		101.60	101,60/97,60x2,00	226.50	166.00	

NOTA: Per informazioni su pressione e superficie, vedere la scheda del prodotto.

Codice prodotto: 5086, 5018

Finitura: OD: Semilucida
ID: Semilucida

Materiale N. Articolo	PPL EUR	Dimensione	Dimensione (mm)					
			OD ₁ /ID ₁ x t ₁	OD ₂	E	S	D	
1.4404 (316L)		mm						Portagomma, diritta
Codice prodotto: 5086								
191570		25.00	25,00/22,60x1,20	29.00	10.00	42.50		
191572		38.00	38,00/35,60x1,20	42.00	10.00	71.00		
191573		51.00	51,00/48,60x1,20	55.00	10.00	101.00		
191574		63.50	63,50/60,30x1,60	67.00	10.00	116.00		
191575		76.10	76.10/72.10x2,00	80.00	10.00	140.00		
3131708021		101.60	101,60/97,60x2,00	105.60	10.00	163.00		
Codice prodotto: 5018								
Portagomma, curva								
191596		25.00	25,00/22,60x1,20	29.00	10.00	55.00	25.00	
191598		38.00	38,00/35,60x1,20	42.00	10.00	70.00	38.00	
191599		51.00	51,00/48,60x1,20	55.00	10.00	82.00	51.00	
191600		63.50	63,5/60,30x1,60	67.00	10.00	105.00	63.50	
191601		76.10	76.10/72.10x2,00	80.00	10.00	110.00	76.00	
3131705681		101.60	101,60/97,60x2,00	105.60	10.00	150.00	150.00	

NOTA: Per informazioni su pressione e superficie, vedere la scheda del prodotto.

Codice prodotto: 5022






Finitura: OD: Lucidata
ID: Lucidata

Materiale N. Articolo	PPL EUR	Materiale N. Articolo	PPL EUR	Dimensione mm	Dimensione (mm)				Derivazione a T
					OD/ID x t	OD ₂ /ID ₂ x t ₂	L ₁	L ₂	
1.4307 (304L)		1.4404 (316L)		mm	OD/ID x t	OD ₂ /ID ₂ x t ₂	L ₁	L ₂	Derivazione a T
190725		191652		25.00	25,00/22,60x1,20		55.00		
190727		191654		38.00	38,00/35,60x1,20		70.00		
190728		191655		51.00	51,00/48,60x1,20		82.00		
190729		191656		63.50	63,50/60,30x1,60		105.00		
190730		191657		76.10	76.10/72.10x2.00		110.00		
3131708511		3131708512		101.60	101,60/97,60x2,00		150.00		
Derivazione a T, uscita corta									
9611302052		9611302155		25.00	25,00/22,60x1,20		55.00	27.00	
9611302053		9611302156		38.00	38,00/35,60x1,20		70.00	40.50	
9611302054		9611302157		51.00	51,00/48,60x1,20		82.00	54.50	
9611302055		9611302158		63.50	63,50/60,30x1,60		105.00	67.00	
9611302056		9611302159		76.10	76.10/72.10x2.00		110.00	81.00	
9611302057		9611302160		101.60	101,60/97,60x2,00		150.00	107.00	
Derivazione a T, ridotta									
		1.4404 (316L)		mm	OD ₁ /ID ₁ x t ₁	OD ₂ /ID ₂ x t ₂	L ₁	L ₂	Derivazione a T, ridotta
		3131708061		51.00/38.00	51,00/48,60x1,20	38,00/35,60x1,20	82.00	70.00	
		3131708071		63.50/38.00	63,50/60,30x1,60	38,00/35,60x1,20	105.00	70.00	
		3131708081		63.50/51.00	63,50/60,30x1,60	51,00/48,60x1,20	105.00	82.00	
		3131708091		76.10/38.00	76.10/72.10x2.00	38,10/34,90x1,60	110.00	80.00	
		3131708101		76.10/51.00	76.10/72.10x2.00	50,80/47,60x1,60	110.00	82.00	
Derivazione a T, ridotta, uscita corta									
		3180190391		38.00/25.00	38,00/35,60x1,20	25,00/22,60x1,20	70.00	40.70	
		3180190392		51.00/25.00	51,00/48,60x1,20	25,00/22,60x1,20	82.00	54.10	
		3180190393		51.00/38.00	51,00/48,60x1,20	38,00/35,60x1,20	82.00	54.10	
		3180190394		63.50/25.00	63,50/60,30x1,60	25,00/22,60x1,20	105.00	66.50	
		3180190395		63.50/38.00	63,50/60,30x1,60	38,00/35,60x1,20	105.00	67.60	
		3180190396		63.50/51.00	63,50/60,30x1,60	51,00/48,60x1,20	105.00	66.50	
		3180190397		76.10/25.00	76.10/72.10x2.00	25,00/21,80x1,60	110.00	79.30	
		3180190398		76.10/38.00	76.10/72.10x2.00	38,00/34,80x1,60	110.00	80.60	
		3180190399		76.10/51.00	76.10/72.10x2.00	51,00/47,80x1,60	110.00	80.60	
		3180190401		76.10/63.50	76.10/72.10x2.00	63,50/60,30x1,60	110.00	80.00	
		3180190402		101.60/25.00	101,60/97,60x2,00	25,00/21,80x1,60	150.00	105.00	
		3180190403		101.60/38.00	101,60/97,60x2,00	38,00/34,80x1,60	150.00	106.60	
		3180190404		101.60/51.00	101,60/97,60x2,00	51,00/47,80x1,60	150.00	106.60	
		3180190405		101.60/63.50	101,60/97,60x2,00	63,50/60,30x1,60	150.00	106.60	
		3180190406		101.60/76.10	101,60/97,60x2,00	76,10/72,90x1,60	150.00	106.60	
		9612927740		104.00/25.00	104,00/100,00x2,00	25,40/21,40x2,00	150.00	108.00	
		9612927741		104.00/38.00	104,00/100,00x2,00	38,10/34,10x2,00	150.00	110.00	
		9612927742		104.00/51.00	104,00/100,00x2,00	50,80/46,80x2,00	150.00	110.00	
		9612927743		104.00/63.50	104,00/100,00x2,00	63,50/59,50x2,00	150.00	112.00	
		9612927744		104.00/76.10	104,00/100,00x2,00	76,10/72,10x2,00	150.00	112.00	

NOTA: Per informazioni su pressione e superficie, vedere la scheda del prodotto.

Codice prodotto: 5043

Finitura: OD: Semilucida
Guarnizioni: Nitrile
Filetto: RdG, conforme alla norma DIN 405

Materiale N. Articolo	PPL EUR	Materiale N. Articolo	PPL EUR	Misura	Dimensione (mm)				
1.4307 (304L)		1.4404 (316L)		mm	OD/ID x t	A	B	Raccordo	
9611300382		9611330382		25.00	25,00/22,60x1,20	51.00	23.50		
9611300383		9611330383		38.00	38,00/35,60x1,20	74.00	30.00		
9611300384		9611330384		51.00	51,00/48,60x1,20	84.00	30.00		
9611300385		9611330385		63.50	63,50/60,30x1,60	100.00	33.00		
9611300386		9611330386		76.10	76,10/72,90x1,60	114.00	35.00		
9611300387		9611330387		101.60	101,60/97,60x2,00	154.00	48.00		
1.4307 (304L)		1.4404 (316L)		mm	OD/ID x t	B	C	Maschio	
190711		191001		25.00	25,00/22,60x1,20	15.00	40,00x1/6		
190713		191003		38.00	38,00/35,60x1,20	20.00	60,00x1/6		
190714		191004		51.00	51,00/48,60x1,20	20.00	70,00x1/6		
190715		191005		63.50	63,50/60,30x1,60	24.00	85,00x1/6		
190716		191006		76.10	76,10/72,90x1,60	24.00	98,00x1/6		
3131708171		3131708173		101.60	101,60/97,60x2,00	35.00	132,00x1/6		
1.4307 (304L)		1.4404 (316L)		mm	OD/ID x t	A	B		Rivestimento
190704		190994		25.00	25,00/22,60x1,20	35.50	7.50		
190706		190996		38.00	38,00/35,60x1,20	55.00	9.00		
190707		190997		51.00	51,00/48,60x1,20	65.00	9.00		
190708		190998		63.50	63,50/60,30x1,60	80.00	9.00		
190709		190999		76.10	76,10/72,90x1,60	93.00	10.00		
3131708851		3131708852		101.60	101,60/97,60x2,00	127.00	12.00		
1.4301 (304)				mm	A	B	C	D	Dado
190613				25.00	51.00	20.00	40,00x1/6	32.00	
190615				38.00	74.00	25.00	60,00x1/6	48.00	
190616				51.00	84.00	26.00	70,00x1/6	60.50	
190617				63.50	100.00	30.00	85,00x1/6	74.00	
190618				76.10	114.00	32.00	98,00x1/6	87.00	
3131708841				101.60	154.00	45.00	132,00x1/6	117.00	
9613496401				104.00	138.00	31.00	125,00x1/4	113.00	
1.4307 (304L)		1.4404 (316L)		mm	OD/ID x t	A	B	Raccordo maschio, lungo.	
		9611309611		25.00	25,00/22,60x1,20	35.50	17.00		
		9611309613		38.00	38,00/35,60x1,20	55.00	20.00		
		9611309614		51.00	51,00/48,60x1,20	65.00	20.00		
		9611309615		63.50	63,50/60,30x1,60	80.00	25.00		
		9611309616		76.10	76,10/72,90x1,60	93.00	30.00		
		9611309617		101.60	101,60/97,60x2,00	127.00	35.00		

NOTA: Guarnizioni - vedere di seguito in questo capitolo.

NOTA: Per informazioni su pressione e superficie, vedere la Scheda del prodotto.

Codice prodotto: 5043

Finitura: OD: Semilucida
 Guarnizioni: Nitrile
 Filetto: RdG, conforme alla norma DIN 405
 Attacchi: A mandrinare

Materiale N. Articolo	PPL EUR	Misura	Dimensione (mm)				Raccordo
			A	B	C	D	
1.4301 (304)		mm					
190655		25.00	51.00	38.00		25.20	
190657		38.00	74.00	44.00		38.20	
190658		51.00	84.00	46.00		51.20	
190659		63.50	100.00	56.00		63.80	
190660		76.10	114.00	66.00		76.30	
							Maschio
190641		25.00		20.00	40.00x1/6	25.20	
190643		38.00		23.00	60.00x1/6	38.20	
190644		51.00		25.00	70.00x1/6	51.20	
190645		63.50		30.00	85,00x1/6	63.80	
190646		76.10		35.00	98,00x1/6	76.30	
190627		25.00	35.50	17.00		25.20	
190629		38.00	55.00	20.00		38.20	
190630		51.00	65.00	20.00		51.20	
190631		63.50	80.00	25.00		63.80	
190632		76.10	93.00	30.00		76.30	
190613		25.00	51.00	20.00	40.00x1/6	32.00	
190615		38.00	74.00	25.00	60.00x1/6	48.00	
190616		51.00	84.00	26.00	70.00x1/6	60.50	
190617		63.50	100.00	30.00	85,00x1/6	74.00	
190618		76.10	114.00	32.00	98,00x1/6	87.00	
3131708841		101.60	154.00	45.00	132,00x1/6	117.00	

NOTA: Guarnizioni - vedere di seguito in questo capitolo.

NOTA: Per informazioni su pressione e superficie, vedere la Scheda del prodotto.

Codice prodotto: 5043

Finitura: OD: Semilucida
 Guarnizioni: Nitrile
 Filetto: RdG, conforme alla norma DIN 405
 Attacchi: A mandrinare/a saldare

Materiale N. Articolo	PPL EUR	Misura	Dimensione (mm)					
			A	B	D			
1.4404 (316L)						Camicia riduttore a espansione		
191669		38.00/25.00	55.00	17.00	25.20			
191670		51.00/25.00	65.00	17.00	25.20			
191675		51.00/38.00	65.00	20.00	38.20			
191676		63.50/38.00	80.00	20.00	38.20			
191678		63.50/51.00	80.00	20.00	51.20			
191677		76.10/38.00	93.00	20.00	38.20			
191679		76.10/51.00	93.00	20.00	51.20			
191680		76.10/63.50	93.00	25.00	63.80			
1.4404 (316L)		mm	OD/ID x t	A	B	C	Raccordo maschio ridotto	
3131707372		38.00/25.00	25,00/22,60x1,20	35.60	20.00	60.00x1/6		
3131708911		51.00/25.00	25,00/22,60x1,20	48.60	20.00	70.00x1/6		
3131706571		51.00/38.00	38,00/35,60x1,20	48.60	20.00	70.00x1/6		
3131708921		63.50/38.00	38,00/35,60x1,20	60.30	24.00	85,00x1/6		
3131706591		63.50/51.00	51,00/48,60x1,20	60.30	24.00	85,00x1/6		
3131708221		76.10/51.00	51,00/48,60x1,20	72.90	24.00	98,00x1/6		
3131705121		76.10/63.50	63,50/60,30x1,60	72.90	24.00	98,00x1/6		
1.4404 (316L)		mm	OD/ID x t	A	B		Raccordo maschio ridotto	
3131707652		38.00/25.00	25,00/22,60x1,20	55.00	9.00			
3131707642		51.00/25.00	25,00/22,60x1,20	65.00	9.00			
3131706611		51.00/38.00	38,00/35,60x1,20	65.00	9.00			
3131707941		63.50/38.00	38,00/35,60x1,20	80.00	9.00			
3131706631		63.50/51.00	51,00/48,60x1,20	80.00	9.00			
3131707931		76.10/51.00	51,00/48,60x1,20	93.00	10.00			
3131708881		76.10/63.50	63,50/60,30x1,60	93.00	10.00			
3131708891		101.60/63.50	63,50/60,30x1,60	127.00	15.00			
3131708901		101.60/76.10	76,10/72,90x1,60	127.00	15.00			
1.4301 (304)		mm		A	B	C	D	Dado
190613		25.00		51.00	20.00	40.00x1/6	32.00	
190615		38.00		74.00	25.00	60.00x1/6	48.00	
190616		51.00		84.00	26.00	70.00x1/6	60.50	
190617		63.50		100.00	30.00	85.00x1/6	74.00	
190618		76.10		114.00	32.00	98.00x1/6	87.00	
3131708841		101.60		154.00	45.00	132,00x1/6	117.00	

NOTA: Guarnizioni - vedere di seguito in questo capitolo.

NOTA: Per informazioni su pressione e superficie, vedere la Scheda del prodotto.

Materiale N. Articolo	PPL EUR	Materiale N. Articolo	PPL EUR	Misura	Dimensione (mm)				Maschio	
					OD/ID x t	B	C			
1.4307 (304L)		1.4404 (316L)		mm						
9613409501		9613409507		25.00	25,00/22,50 x 1,25	19.00	40.00x1/6			
9613409502		9613409508		38.00	38,00/35,50 x 1,25	23.00	60.00x1/6			
9613409503		9613409509		51.00	51,00/48,50 x 1,25	23.00	70.00x1/6			
9613409504		9613409510		63.50	63.50/60.40x1.55	27.00	85.00x1/6			
9613409505		9613409511		76.10	76.10/72.70x1.70	27.00	98.00x1/6			
9613409506		9613409512		104.00	104,00/99,90 x 2,05	30.00	125 x 1/4			
1.4307 (304L)		1.4404 (316L)		mm	A	B	C	D	Rivestimento	
9613409401		9613409407		25.00	22.50	25.00	15.60	35.50		
9613409402		9613409408		38.00	35.50	38.00	16.00	55.00		
9613409403		9613409409		51.00	48.50	51.00	17.00	65.00		
9613409404		9613409410		63.50	60.40	63.50	17.00	80.00		
9613409405		9613409411		76.10	72.70	76.10	19.00	93.00		
9613409406		9613409412		104.00	99.90	104.00	19.00	118.00		
1.4307 (304L)		1.4404 (316L)		mm	OD ₁ /ID ₁ x t ₁		B	OD ₂	E	Portagomma
		191577		25.00	25,00/22,60x1,20		50.00	29.00	10.00	
		191579		38.00	38,00/35,60x1,20		80.00	42.00	10.00	
		191580		51.00	51,00/48,60x1,20		110.00	55.00	10.00	
		191581		63.50	63,50/60,30x1,60		125.00	67.00	10.00	
		191582		76.10	76.10/72.10x2.00		150.00	80.00	10.00	
1.4301 (304)				mm	A	B	C	D	Dado	
190613				25.00	51.00	20.00	40.00x1/6	32.00		
190615				38.00	74.00	25.00	60.00x1/6	48.00		
190616				51.00	84.00	26.00	70.00x1/6	60.50		
190617				63.50	100.00	30.00	85.00x1/6	74.00		
190618				76.10	114.00	32.00	98.00x1/6	87.00		
3131708841				101.60	154.00	45.00	132,00x1/6	117.00		

NOTA: Guarnizioni - vedere di seguito in questo capitolo.

NOTA: Per informazioni su pressione e superficie, vedere la Scheda del prodotto.

Codice prodotto: 5043

Finitura: Lavorato
Filetto: Tipo tondo

Materiale N. Articolo	PPL EUR	Materiale N. Articolo	PPL EUR	Misura	Dimensione (mm)			Terminale
					A	B	C	
1.4301 (304)		1.4404 (316L)		mm	A	B	C	
9612143001		9612143008		25.00	51.00	20.00	40,00x1/6	
9612143002		9612143009		38.00	74.00	25.00	60,00x1/6	
9612143003		9612143010		51.00	84.00	26.00	70,00x1/6	
9612143004		9612143011		63.50	100.00	31.00	85,00x1/6	
9612143005		9612143012		76.10	114.00	32.00	98,00x1/6	
9612143006		9612143013		101.60	154.00	45.00	132,00x1/6	
								Tappo con catena
9612145101		9612145108		25.00	51.00	20.00	40,00x1/6	
9612145102		9612145109		38.00	74.00	25.00	60,00x1/6	
9612145103		9612145110		51.00	84.00	26.00	70,00x1/6	
9612145104		9612145111		63.50	100.00	31.00	85,00x1/6	
9612145105		9612145112		76.10	114.00	32.00	98,00x1/6	
9612145106		9612145113		101.60	154.00	45.00	132,00x1/6	
		190084		25.00	35.50	3.00		
		190086		38.00	55.00	4.00		
		190087		51.00	65.00	4.00		
		190088		63.50	80.00	4.00		
		190089		76.10	93.00	5.00		
		3131703341		101.60	127.00	6.00		

NOTA: Guarnizioni - vedere di seguito in questo capitolo.

NOTA: Per informazioni su pressione e superficie, vedere la Scheda del prodotto.

Codice prodotto: 5043
Codice prodotto: 5004, 5018

Finitura: Lavorato

Materiale N. Articolo	PPL EUR	Misura	Dimensione (mm)					
1.4307 (304L)		mm	A	B	C	D	E	Adattatore, maschio - maschio BSP
Codice prodotto: 5043								
190502		25.00	40.00x1/6	30.00	1"	22.50	15.00	
190506		38.00	60.00x1/6	42.00	1 1/2"	35.50	23.00	
190508		51.00	70.00x1/6	47.00	2"	48.50	28.00	
190510		63.50	85,00x1/6	55.00	2 1/2"	60.50	32.00	
Adattatore, da maschio a femmina BSP								
190514		25.00	40.00x1/6	15.00	1"	22.50	23.00	
190518		38.00	60.00x1/6	22.00	1 1/2"	35.50	32.00	
190520		51.00	70.00x1/6	27.00	2"	48.50	38.00	
190522		63.50	85,00x1/6	31.00	2 1/2"	60.50	42.00	

Materiale N. Articolo	PPL EUR	Materiale N. Articolo	PPL EUR	Misura	Dimensione (mm)				Filetto: RdG, secondo la norma DIN 405	
1.4307 (304L)		1.4404 (316L)		mm	OD/ID x t	A	B		Curva corta con raccordo maschio/girella e maschio	
Codice prodotto: 5004										
190760		191029		25.00	25,00/22,60x1,20	55.00	55.00			
190762		191031		38.00	38,00/35,60x1,20	70.00	70.00			
190763		191032		51.00	51,00/48,60x1,20	82.00	82.00			
190765		191034		76.10	76.10/72.10x2.00	110.00	110.00			
		1.4404 (316L)		mm	OD ₁ /ID ₁ x t ₁	A	B	OD ₂	E	Curva con tubo e liner
Codice prodotto: 5018										
		191603		25.00	25,00/22,60x1,20	62.00	55.00	29.00	10.00	
		191605		38.00	38,00/35,60x1,20	79.00	70.00	42.00	10.00	
		191606		51.00	51,00/48,60x1,20	91.00	82.00	55.00	10.00	
		191607		63.50	63,50/60,30x1,60	114.00	105.00	67.00	10.00	

NOTA: Guarnizioni - vedere di seguito in questo capitolo.

NOTA: Per informazioni su pressione e superficie, vedere la Scheda del prodotto.

Codice prodotto: 5043


Materiale N. Articolo	PPL EUR	Materiale N. Articolo	PPL EUR	Materiale N. Articolo	PPL EUR	Dimen- sione mm	Dimensione (mm)			Anello di tenuta
							A	B	D	
		EPDM		FPM						
190601		3131703753		3131703752		25.00	32.00	5.50	24.80	
190603		3131703772		191661		38.00	48.00	5.50	37.80	
190604		3131703785		3131703782		51.00	61.00	5.50	50.80	
190605		3131703793		3131703792		63.50	73.50	5.50	63.20	
190606		3131703803		3131703801		76.10	86.00	5.50	75.50	
3131708861		3131708862		3131708863		101.60	114.00	5.50	101.00	
9611994547		9611994546		9611994548		104.00	116.00	5.50	104.00	
		PTFE								
3131705511						25.00	32.00	4.00	25.00	
3131705513						38.00	48.00	4.00	38.00	
3131705514						51.00	61.00	4.00	51.00	
3131705515						63.50	73.50	4.00	63.50	
3131705516						76.10	86.00	4.00	76.10	
3131705517						101.60	114.00	4.00	101.60	
		PTFE								
190987						25.00	32.00	4.00	22.50	
190989						38.00	48.00	4.00	35.50	
190990						51.00	61.00	4.00	48.50	
190991						63.50	73.50	4.00	60.50	
190992						76.10	86.00	4.00	72.00	
3131705171						101.60	114.00	4.00	97.60	

Codice prodotto: 5041
IDFFinitura: Lavorato
Tenute: Nitrile
Filetto: Tipo trapezoidale




Materiale N. Articolo	PPL EUR	Materiale N. Articolo	PPL EUR	Dimen- sione mm	Dimensione (mm)			Raccordo	
					OD/ID x t	A	B		
		1.4404 (316L)		mm	OD/ID x t	A	B		
		9611330955		25.00	25.60/22.50x1.55	48.00	35.50		
		9611330956		38.00	38.60/35.50x1.55	64.00	35.50		
		9611330957		51.00	51.60/48.50x1.55	77.00	35.50		
		9611330958		63.50	64.10/60.50x1.80	91.00	35.50		
		9611330959		76.10	76.60/72.00x2.30	106.00	35.50		
		9611330960		101.60	102,50/97,60x2,45	135.00	45.00		
1.4301 (304)				mm	A	B	C	D	
3131900011				25.00	48.00	30.00	38,30 x 1/8	30.50	
3131900021				38.00	64.00	30.00	51,80 x 1/8	43.50	
3131900031				51.00	77.00	30.00	65,30 x 1/8	57.00	
3131900041				63.50	91.00	30.00	78,80 x 1/8	70.70	
3131900051				76.10	106.00	30.00	92,30 x 1/8	83.30	
9611300149				101.60	135.00	30.00	119,40 x 1/8	110.00	
		1.4404 (316L)		mm	OD/ID x t	B	C		
		3131900621		25.00	25.60/22.50x1.55	21.50	37,10 x 1/8		
		3131900631		38.00	38.60/35.50x1.55	21.50	50,60 x 1/8		
		3131900153		51.00	51.60/48.50x1.55	21.50	64,10 x 1/8		
		3131900163		63.50	64.10/60.50x1.80	21.50	77,60 x 1/8		
		3131900173		76.10	76.60/72.00x2.30	21.50	91,10 x 1/8		
		9611300899		101.60	102,50/97,60x2,45	21.50	118,40 x 1/8		
		1.4404 (316L)		mm	OD/ID x t	A	B		
		3131900681		25.00	25.60/22.50x1.55	33.80	12.00		
		3131900691		38.00	38.60/35.50x1.55	47.00	12.00		
		3131900273		51.00	51.60/48.50x1.55	60.50	12.00		
		3131900711		63.50	64.10/60.50x1.80	74.00	12.00		
		3131900721		76.10	76.60/72.00x2.30	87.50	12.00		
		9611300898		101.60	102,50/97,60x2,45	114.10	21.50		

NOTA: Anelli di tenuta - vedere di seguito in questo capitolo.

NOTA: Per informazioni su pressione e superficie, vedere la scheda PD.

Materiale N. Articolo	PPL EUR	Dimensione	Dimensione (mm)			
1.4404 (316L)		mm	A	B	D	Tappo cieco
9611308290		25.00	33.80	10.50	29.00	
9611308291		38.00	47.00	10.50	42.50	
9611308292		51.00	60.50	10.50	56.00	
9611308293		63.50	74.00	10.50	69.70	
9611308294		76.10	87.50	10.50	82.30	
9611308295		101.60	114.10	10.50	108.40	

NOTA: Per informazioni su pressione e superficie, vedere la scheda del prodotto.

Materiale N. Articolo	PPL EUR	Materiale N. Articolo	PPL EUR	Materiale N. Articolo	PPL EUR	Dimen- sione	Dimensione (mm)			
NBR		EPDM				mm	A	B	D	Anello di tenuta
9611990953		9611991390				25.00	32.50	6.00	23.60	
9611990954		9611991392				38.00	46.00	6.00	36.60	
9611990955		9611991393				51.00	59.50	6.00	49.60	
9611990956		9611991394				63.50	73.20	6.00	61.30	
9611990957		9611991395				76.10	86.50	6.00	73.90	
PTFE						mm	A	B	D	Anello di tenuta
9611991424						25.00	32.50	6.00	22.80	
9611991426						38.00	46.00	6.00	35.90	
9611991427						51.00	59.9	6.00	48.90	
9611991428						63.50	73.00	6.00	60.90	
9611991429						76.10	86.50	6.00	73.30	
9611991431						101.60	113.00	6.00	98.00	
NBR		EPDM		FPM		mm	A	B	D	Anello di tenuta
3131900311		3131900314		3131900313		25.00	32.50	7.00	25.50	
3131900321		3131900324		3131900323		38.00	46.00	7.00	38.00	
3131900331		3131900334		3131900333		51.00	59.50	7.00	51.00	
3131900341		3131900344		3131900343		63.50	73.00	7.00	63.00	
3131900351		3131900354		3131900353		76.10	86.50	7.00	75.50	

* Su richiesta

Codice prodotto: 5042

Finitura: Lavorato
Tenute: Nitrile
Filetto: Tipo tondo

Materiale N. Articolo	PPL EUR	Materiale N. Articolo	PPL EUR	Dimen- sione	Dimensione (mm)				
		1.4404 (316L)		mm	OD/ID x t	A	B	Raccordo	
		9611330264		25.00	25.40/22.50x1.45	57.00	30.00		
		9611330265		38.00	38.40/35.50x1.45	71.00	31.50		
		9611330266		51.00	51.04/48.50x1.45	86.00	31.50		
		9611330267		63.50	63.90/60.50x1.70	103.00	36.50		
		9611330268		76.10	76.40/72.00x2.20	115.00	36.50		
		9611330269		101.60	102.00/97.60x2.20	150.00	36.50		
1.4301 (304)				mm	A	B	C	D	Dado
9611300197				25.00	57.00	20.00	44.00x1/6	35.00	
9611300198				38.00	71.00	20.00	58.00x1/6	48.50	
9611300199				51.00	86.00	22.00	72.00x1/6	62.50	
9611300200				63.50	103.00	24.00	88.00x1/6	76.50	
9611300201				76.10	115.00	25.00	100.00x1/6	88.50	
9611300263				101.60	150.00	28.00	130.00x1/6	117.00	
		1.4404 (316L)		mm	OD/ID x t	B	C	Raccordo maschio	
		9611330684		25.00	25.40/22.50x1.45	18.50	44.00x1/6		
		9611330685		38.00	38.40/35.50x1.45	20.00	58.00x1/6		
		9611330686		51.00	51.40/48.50x1.45	20.00	72 x 1/6		
		9611330687		63.50	63.90/60.50x1.70	24.00	88 x 1/6		
		9611330688		76.10	76.40/72.00x2.20	24.00	100 x 1/6		
		9611330690		101.60	102.00/97.60x2.20	24.00	130 x 1/6		
		1.4404 (316L)		mm	OD/ID x t	A	B	Liner	
		9611330691		25.00	25.40/22.50x1.45	40.00	11.00		
		9611330692		38.00	38.40/35.50x1.45	54.00	11.00		
		9611330693		51.00	51.40/48.50x1.45	68.00	11.00		
		9611330694		63.50	63.90/60.50x1.70	84.00	12.00		
		9611330695		76.10	76.40/72.00x2.20	96.00	12.00		
		9611330697		101.60	102.00/97.60x2.20	124.00	12.00		

NOTA: Per informazioni su pressione e superficie, vedere la scheda del prodotto.

Codice prodotto: 5042

Finitura: Lavorato
 Filetto: Tipo tondo
 Raccordi: Estremità a espansione

Materiale N. Articolo	PPL EUR	Dimensione mm	Dimensione (mm)				Raccordo maschio
			A	B	C	D	
9611300203		25.00		20.00	44.00x1/6	25.00	
9611300204		38.00		22.00	58.00x1/6	38.00	
9611300205		51.00		24.00	72.00x1/6	51.00	
9611300206		63.50		26.00	88.00x1/6	63.50	
9611300207		76.10		28.00	100.00x1/6	76.00	
							Liner
9611300209		25.00	40.00	16.00		25.00	
9611300210		38.00	54.00	18.00		38.00	
9611300211		51.00	68.00	20.00		51.00	
9611300212		63.50	84.00	22.00		63.50	
9611300213		76.10	96.00	24.00		76.00	

Materiale N. Articolo	PPL EUR	Dimensione mm	Dimensione (mm)				Cappuccio terminale per catena
			A	B			
9611303520		25.00	57.00	20.00			
9611303530		38.00	71.00	20.00			
9611303540		51.00	86.00	22.00			
9611303550		63.50	103.00	24.00			
9611303560		76.10	115.00	25.00			

NOTA: Anelli di tenuta - vedere di seguito in questo capitolo.

NOTA: Per informazioni su pressione e superficie, vedere la scheda del prodotto.

Codice prodotto: 5042

Finitura: Lavorato
 Filetto: Tipo tondo
 Raccordi: Estremità a espansione

Materiale N. Articolo	PPL EUR	Materiale N. Articolo	PPL EUR	Dimensione	Dimensione (mm)		
		1.4404 (316L)		mm	A	B	
		9611300253		25.00	40.00	3.00	
		9611300254		38.00	54.00	3.00	
		9611300255		51.00	68.00	3.00	
		9611300256		63.50	84.00	4.00	
		9611300257		76.10	96.00	4.00	
		9611300259		101.60	124.00	4.00	

NOTA: Per informazioni su pressione e superficie, vedere la scheda del prodotto.

Materiale N. Articolo	PPL EUR	Materiale N. Articolo	PPL EUR	Dimensione	Dimensione (mm)			
NBR		EPDM		mm	A	B	D	
9611990120		9611992814		25.00	32.00	4.50	25.00	
9611990121		9611992816		38.00	47.00	4.50	38.00	
9611990122		9611992817		51.00	59.00	4.50	51.00	
9611990123		9611992818		63.50	74.50	4.50	63.50	
9611990124		9611992819		76.10	88.00	4.50	76.10	
9611990558		9611992820		101.60	112.50	4.50	101.60	
PTFE		FPM		mm	A	B	D	
9611991167		9611992833		25.00	32.00	4.50	25.00	
9611991168		9611992835		38.00	47.00	4.50	38.00	
9611991170		9611992836		51.00	59.00	4.50	51.00	
9611991171		9611992837		63.50	74.50	4.50	63.50	
9611991172		9611992838		76.10	88.00	4.50	76.10	
9611991173		9611992839		101.60	112.50	4.50	101.60	

Codice prodotto: 5044

Finitura: Lavorato
Filetto: Tipo tondo

Materiale N. Articolo	PPL EUR	Materiale N. Articolo	PPL EUR	Dimensione	Dimensione (mm)				
1.4301 (304)				mm	A	B	C	D	Dado
3131800141				25.00	63.00	21.00	52.00x1/6	36.00	
3131800142			32.00	70.00	21.00	58.00x1/6	42.00		
3131800143			40.00	78.00	21.00	65.00x1/6	49.00		
3131800144			50.00	92.00	22.00	78.00x1/6	62.00		
3131800145			65.00	112.00	25.00	95.00x1/6	80.00		
9611306440			75.00	120.00	26.00	104.00x1/6	87.00		
3131800146			80.00	127.00	30.00	110.00x1/4	94.00		
3131800148			100.00	148.00	31.00	130.00x1/4	115.00		
1.4307 (304L)		1.4404 (316L)		mm	OD/ID x t		B	C	Raccordo maschio
9612157901		9612157917		25.00	25,40/22,90 x 1,25		29.00	52.00x1/6	
9612157903		9612157919		40.00	38.10/35.10x1.50		33.00	65.00x1/6	
9612157904		9612157920		50.00	50.80/47.80x1.50		35.00	78.00x1/6	
9612157905		9612157921		65.00	63.50/60.50x1.50		40.00	95.00x1/6	
9612157906		9612157922		75.00	76.10/73.10x1.50		40.00	104 x 1/6	
9612157907		9612157923		80.00	76.10/72.10x2.00		45.00	110.00x1/4	
9612157908		9612157924		100.00	101,60/97,60x2,00		54.00	130.00x1/4	
1.4307 (304L)		1.4404 (316L)		mm	OD/ID x t		A	B	
9612158001		9612158017		25.00	25,40/22,90 x 1,25		44.00	22.00	
9612158003		9612158019		40.00	38.10/35.10x1.50		56.00	26.00	
9612158004		9612158020		50.00	50.80/47.80x1.50		68.50	28.00	
9612158005		9612158021		65.00	63.50/60.50x1.50		86.00	32.00	
9612158006		9612158022		75.00	76.10/73.10x1.50		93.70	32.00	
9612158007		9612158023		80.00	76.10/72.10x2.00		100.00	37.00	
9612158008		9612158024		100.00	101,60/97,60x2,00		121.00	44.00	

NOTA: Anelli di tenuta - vedere di seguito in questo capitolo.

NOTA: Per informazioni su pressione e superficie, vedere la scheda del prodotto.

Codice prodotto: 5044



Finitura: Lavorato
Filetto: Tipo tondo

Materiale N. Articolo	PPL EUR	Dimensione mm	Dimensione (mm)				Raccordo maschio
			A	B	C	D	
1.4301 (304)							
9611300977		25.00		29.00	52.00x1/6	25.20	
9611300978		40.00		33.00	65.00x1/6	38.20	
9611300979		50.00		35.00	78.00x1/6	51.20	
9611300980		65.00		40.00	95.00x1/6	63.80	
9611306330		75.00		40.00	104.00x1/6	76.30	
							Liner
9611300984		25.00	44.00	22.00		25.20	
9611300985		40.00	56.00	26.00		38.20	
9611300986		50.00	68.00	28.00		51.20	
9611300987		65.00	86.00	32.00		63.80	
9611306390		75.00	95.00	32.00		76.30	
9611300990		100.00	121.00	44.00		101.90	

Materiale N. Articolo	PPL EUR	Materiale N. Articolo	PPL EUR	Dimen- sione mm	Dimensione (mm)			Raccordo maschio
					OD/ID x t	B	C	
1.4307 (304L)		1.4404 (316L)						
3131800072		3131800071		25.00	25,00/22,60x1,20	22.00	52.00x1/6	
3131800092		3131800091		40.00	38,00/35,60x1,20	22.00	65.00x1/6	
3131800102		3131800101		50.00	51,00/48,60x1,20	22.00	78.00x1/6	
3131800112		3131800111		65.00	63,50/60,30x1,60	25.00	95.00x1/6	
9611306020		9611306021		75.00	76,10/73,10x1,50	30.00	104 x 1/6	
3131800122		3131800121		80.00	76,10/72,90x1,60	30.00	110.00x1/4	
3131800342		3131800341		100.00	101,60/97,60x2,00	30.00	130.00x1/4	
1.4307 (304L)		1.4404 (316L)						
3131800182		3131800181		25.00	25,00/22,60x1,20	44.00	18.00	
9611300721				32.00	33,70/31,30x1,20	50.00	15.00	
3131800192		3131800191		40.00	38,00/35,60x1,20	56.00	18.00	
3131800202		3131800201		50.00	51,00/48,60x1,20	68.00	20.00	
3131800212		3131800211		65.00	63,50/60,30x1,60	86.00	20.00	
9611306070		9611306071		75.00	76,10/73,10x1,50	95.00	20.00	
3131800222		3131800221		80.00	76,10/72,90x1,60	100.00	20.00	
3131800232		3131800231		100.00	101,60/97,60x2,00	121.00	23.00	

NOTA: Anelli di tenuta - vedere di seguito in questo capitolo.

NOTA: Per informazioni su pressione e superficie, vedere la scheda del prodotto.

Materiale N. Articolo	PPL EUR	Materiale N. Articolo	PPL EUR	Materiale N. Articolo	PPL EUR	Dimen- sione mm	Dimensione (mm)			Anello di tenuta
							A	B	D	
										
NBR										
EPDM										
FPM										
Silicone (Q)										
PTFE										

NOTA: Per informazioni su pressione e superficie, vedere la scheda del prodotto.

Materiale N. Articolo	PPL EUR	Materiale N. Articolo	PPL EUR	Dimensione	Dimensione (mm)			
1.4307 (304L)		1.4404 (316L)		mm	OD/ID x t	A	B	Raccordo clamp ISO 2852
9611310191		9611310190		25.00	25,60/22,60x1,50	50.50	21.50	
9611310201		9611310200		38.00	38,60/35,60x1,50	50.50	21.50	
9611310211		9611310210		51.00	51,60/48,60x1,50	64.00	21.50	
9611310221		9611310220		63.50	64,10/60,30 x 1,90	77.50	21.50	
9611310231		9611310230		76.10	76,70/72,90 x 1,90	91.00	21.50	
9611310241		9611310240		101.60	102,50/97,60x2,45	119.00	21.50	
9611310311		9611310310		114.30	115,60/110,30 x 2,65	130.00	28.00	
		9611310320		139.70	141,20/135,70 x 2,75	155.00	28.00	
9611310331		9611310330		168.30	170,00/163,10 x 3,45	183.00	28.00	
Raccordo clamp								
		9612990107		25.00	25,00/22,60x1,20	50.50	21.50	
		9612990108		38.00	38,00/35,60x1,20	50.50	21.50	
		9612990109		51.00	51,00/48,60x1,20	64.00	21.50	
		9612990110		63.50	63,50/60,30x1,60	77.50	21.50	
		9612990111		76.10	76,10/72,90x1,60	91.00	21.50	
		9612990112		101.60	101,60/97,60x2,00	119.00	21.50	
Raccordo clamp								
1.4301 (304)				mm	A	B	D	Raccordo clamp
9611310660				25.00	50.50	20.00	25.00	
9611310670				38.00	50.50	20.00	38.00	
9611310680				51.00	64.00	25.00	51.00	
9611310700				76.10	91.00	30.00	76.10	
Raccordo riduttore clamp								
		1.4404 (316L)		mm	OD/ID x t	A	B	
		9611310500		38.00 - 25.00	25,60/22,60x1,50	50.50	12.00	
		9611310510		38.00 - 32.00	32,60/29,60x1,50	50.50	12.00	
		9611310530		51.00 - 38.00	38,60/35,60x1,50	64.00	12.00	
		9611310550		63.50 - 51.00	51,60/48,60x1,50	77.50	12.00	
		9611310570		76.10 - 63.50	64,10/60,30 x 1,90	91.00	12.00	





NOTA: Per informazioni su pressione e superficie, vedere la scheda del prodotto.

Materiale N. Articolo	PPL EUR	Materiale N. Articolo	PPL EUR	Dimensione mm	Dimensione (mm)		
1.4307 (304L)		1.4404 (316L)			A	B	Tappo cieco
Codice prodotto: 5045							
9611340590		9611340600		25,00-38,00	50.40	6.40	
9611340591		9611340601		51.00	63.90	6.40	
9611340592		9611340602		63.50	77.40	6.40	
9611340593		9611340603		76.10	90.90	6.40	
210506		9611340604		101.60	118.90	6.40	
**		9612464001		168.30	183.00	11.00	

** Non disponibile

N. articolo	PPL EUR	N. articolo	PPL EUR	N. articolo	PPL EUR	Dimen- sione mm	Dimensione (mm)				
NBR		EPDM		FPM			A	B	D	Anello di tenuta	
Codice prodotto: 5031											
9611990765		9611991358		9611991890		25.00	52.70	5.50	22.80		
9611990766		9611991359		9611991891		38.00	52.70	5.50	35.80		
9611990767		9611991360		9611991892		51.00	66.20	5.50	48.80		
9611990768		9611991361		9611991893		63.50	79.70	5.50	60.50		
9611990769		9611991362		9611991894		76.10	93.20	5.50	73.10		
9611990770		9611991363		9611991895		101.60	121.20	5.50	97.80		
9611991354		9611991364		9611991896		114.30	132.20	5.50	110.50		
9611991355		9611991365		9611991897		139.70	157.20	5.50	135.90		
9611991356		9611991366		9611991898		168.30	185.20	5.50	163.30		
9611991357		9611991367		9611991899		219.10	235.70	5.50	214.10		
Codice prodotto: 5031											
9611991403						25.00	52.70	5.10	22.60		
9611991404						38.00	52.70	5.10	35.60		
9611991405						51.00	66.20	5.10	48.60		
9611991406						63.50	79.70	5.10	60.30		
9611991407						76.10	93.20	5.10	72.90		
9611991408						101.60	121.20	5.10	97.60		

Codice prodotto: 5049

Materiale N. Articolo	PPL EUR	Dimensione mm	Dimensione (mm)		
			A	B	
1.4301 (304)					A13MHM - Anello clamp
211053		25.00/38.00	54.00		
211054		51.00	67.10		
211055		63.50	81.00		
211056		76.10	94.50		
211057		101.60	122.20		
					Anello clamp 13MHM
212195		25.00/38.00	54.00		
212196		51.00	67.50		
212197		63.50	81.00		
212198		76.10	94.50		
212199		101.60	122.60		
					Anello clamp, dado ad alette
9611994453		25.00/38.00	54.00		
9611994454		51.00	67.50		
9611994455		63.50	81.00		
9611994456		76.10	94.50		
9611994457		101.60	122.60		
					Anello clamp (viti Allen)
9611311051		25,00-38,00	85.50	54.50	
9611311052		51.00	99.00	68.00	
9611311053		63.50	112.50	81.50	
9611311054		76.10	126.00	95.00	
9611311055		101.60	154.00	123.00	
9611311056		114.30	165.00	134.00	
9611311057		139.70	198.00	159.00	
9611311058		168.30	226.00	187.00	
9611311059		219.10	280.50	237.50	

NOTA: Per informazioni su pressione e superficie, vedere la scheda del prodotto.

Materiale N. Articolo	PPL EUR	Dimensione	Classe di pressione	Dimensione (mm)				
				OD/ID x t	A	B		C
1.4404 (316L)		mm	PN (bar)				Flangia completa	
9612498710		25.00	16	25,00/22,60x1,20	79.00	50.00	4 x M8	
9612498711		38.00	16	38,00/35,60x1,20	79.00	50.00	4 x M8	
9612498712		51.00	16	51,00/48,60x1,20	99.00	50.00	4 x M8	
9612498713		63.50	10	63,50/60,30x1,60	117.00	50.00	4 x M8	
9612498714		76.10	10	76,10/72,90x1,60	132.00	50.00	4 x M8	
9612498715		101.60	10	101,60/97,60x2,00	160.00	50.00	8 x M8	
1.4404 (316L)		mm		OD/ID x t	B	E	F	Flangia con scanalatura per O-ring
9612493010		25.00		25,00/22,60x1,20	25.00	10.00	64.00	
9612493011		38.00		38,00/35,60x1,20	25.00	10.00	64.00	
9612493012		51.00		51,00/48,60x1,20	25.00	10.00	84.00	
9612493013		63.50		63,50/60,30x1,60	25.00	10.00	102.00	
9612493014		76.10		76,10/72,90x1,60	25.00	10.00	117.00	
9612493015		101.60		101,60/97,60x2,00	25.00	10.00	143.00	
								Flangia senza scanalatura per O-ring
9612492910		25.00		25,00/22,60x1,20	25.00	10.00	64.00	
9612492911		38.00		38,00/35,60x1,20	25.00	10.00	64.00	
9612492912		51.00		51,00/48,60x1,20	25.00	10.00	84.00	
9612492913		63.50		63,50/60,30x1,60	25.00	10.00	102.00	
9612492914		76.10		76,10/72,90x1,60	25.00	10.00	117.00	
9612492915		101.60		101,60/97,60x2,00	25.00	10.00	143.00	

NOTA: Anelli di tenuta - vedere di seguito in questo capitolo.

NOTA: Per informazioni su pressione e superficie, vedere la scheda del prodotto.

Codice prodotto: 5058

N. articolo	PPL EUR	N. articolo	PPL EUR	N. articolo	PPL EUR	Dimen- sione mm	Dimensione (mm)			Tenuta flangia
							A	B	C	
Silicone (Q)		EPDM		FPM						
9612402641		9612402631		9612402651		25.00	33.70	4.10	23.90	
9612402642		9612402632		9612402652		38.00	46.70	4.10	36.90	
9612402643		9612402633		9612402653		51.00	59.70	4.10	49.90	
9612402644		9612402634		9612402654		63.50	71.70	4.10	61.90	
9612402645		9612402635		9612402655		76.10	83.20	4.10	73.40	
9612402646		9612402636		9612402656		101.60	108.80	4.10	99.00	
				Dimensione della flangia			Viti	Dadi	Serie di viti e dadi	
		9612499301		25,00-76,10		4xM8 x 30,00	4 x M8			
		9612499302		101,60		8xM8 x 30,00	8 x M8			
		9612499303		125,00-150,00		8xM10 x 40,00	8 x M10			